

人单位名称	诺博橡胶制品有限公司	项目名称	诺博橡胶制品有限公司年产 20 万套密封条提质扩能项目职业病危害预评价
地理位置	河北省保定市徐水经济开发区	联系人	江平

项目组成员：段程鑫、李倩、刘欢

现场调查人员：李倩、金千；调查时间：2024 年 4 月 3 日

现场采样人员：不涉及；采样时间：不涉及

检测人员：不涉及；检测时间：不涉及

用人单位陪同人：江平

现场调查照片：







### 劳保佩戴 Work Wear

工装帽

防毒面具

护目镜

手套

围裙

劳保鞋

护袖

香袖

工种/岗位	护指	工装帽/安全帽	劳保鞋	防毒/PV 手套	围裙	护目镜	防毒面具	安全罩	防静电服	防静电鞋	耳塞	耳罩
机头岗位		●		●	●	●	●					
喷涂岗位				●	●	●	●					
截断	●			●	●	●	●					
主机手	●			●	●	●	●					
机械师				●	●	●	●					
涂胶				●	●	●	●					
自由人				●	●	●	●					
配料				●	●	●	●					
集料师				●	●	●	●					
安全员				●	●	●	●					

**劳保种类**

工装帽	帽檐水平面向正前
安全帽	上缘及帽檐凸出部分
工作鞋	包裹整个脚部
安全罩	包裹整个面部
围裙	包裹腹部及膝盖
劳保手套	手掌及手指全覆盖
防护口罩	覆盖口鼻及下巴
防护眼镜	防护眼镜全覆盖
防护器具	上缘及鞋子覆盖中间处、后缘
耳塞	塞入耳道覆盖耳孔以上
劳保鞋	正鞋穿鞋、系好鞋带
PV手套	手掌及手指全覆盖
防静电服	正鞋穿鞋、系好鞋带
防静电鞋	正鞋穿鞋、系好鞋带
防静电手环	正鞋穿鞋、系好鞋带

**备注:**

- 从事多种作业人员(包括:替岗、轮岗等)遵守其岗位的劳保佩戴标准;
- 调试牵引索材时必须佩戴袖带;机头人员必须佩戴袖带,其他时间不做要求;
- 植绒线安装和拆卸口套时必须佩戴防静电手套;
- 工装帽依据公司要求 5-9 月份不需佩戴,其他时间不做要求;
- 截断人员在用叉车叉取托盘索材时必须穿戴安全鞋;
- 喷涂人员调试喷涂和生产过程中调整鞋等作业时间不做要求;
- 喷涂人员调试喷涂和生产过程中调整鞋等作业时间不做要求;
- 涉及岗位脚取断面时必须佩戴防护鞋,其他时间不做要求;

主动 简单 速度

Initiative Simplicity Velocity





现场检测照片：  
不涉及